ТОО «АЭМК Холдинг»

050050,Қазақстан Республикасы, Алматықаласы, к..Сейфуллина, 356
тел./факс: 8 /727/391-35-26, 8-771-552-57-53
http://aemkholding.com
e-mail: info@aemkholding.com, aemk.kholding@mail.ru

050050, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 356
тел./факс: 8 /727/391-35-26, 8-771-552-57-53.
http://aemkholding.com
e-mail: info@aemkholding.com, aemk.kholding@mail.ru

Котельное оборудование Unical от АЭМК Холдинг

Итальянские решения для отопления, парогенерации и технологического теплоснабжения

Unical — один из ведущих европейских производителей промышленного котельного оборудования. Компания выпускает водогрейные, паровые, конденсационные и термомасляные котлы для объектов энергетики, промышленности, ЖКХ и коммерческой инфраструктуры. АЭМК

Холдинг осуществляет поставку оборудования Unical, подбор технических решений и сопровождение проектов любой сложности.

Водогрейные котлы
MODAL
Мощность: 64–300 кВт

Компактные стальные котлы с реверсивной камерой сгорания для систем отопления и горячего водоснабжения.
TERSEC
Мощность: 65–360 кВт

Трехходовые низкоэмиссионные водогрейные котлы с высоким КПД.
TRIOPREX N
Мощность: 65–1900 кВт

Трехходовые низкотемпературные котлы для промышленных и коммунальных объектов.
ELLPREX
Модели: ELLPREX 340, 420, 510, 630, 760, 870, 970, 1100, 1320, 1570, 1850, 2200, 2650, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000
Мощность: 340–7000 кВт

Моноблочные двухходовые водогрейные котлы средней и большой мощности.
TRISTAR 2S / TRISTAR 3G
Мощность: 80–6100 кВт

Промышленные стальные водогрейные котлы для крупных объектов теплоснабжения.

TERNOX 2S
Мощность: до 10500 кВт

Высокомощные трехходовые водогрейные котлы для централизованного теплоснабжения.
Конденсационные котлы
MODULEX EXT 100 — 100 кВт
MODULEX EXT 150 — 150 кВт
MODULEX EXT 200 — 200 кВт
MODULEX EXT 250 — 250 кВт
MODULEX EXT 300 — 300 кВт
MODULEX EXT 350 — 348 кВт
MODULEX EXT 440 — 432 кВт
MODULEX EXT 550 — 540 кВт
MODULEX EXT 660 — 648 кВт
MODULEX EXT 770 — 756 кВт
MODULEX EXT 900 — 864 кВт
Рабочее давление: до 6 бар
КПД: до 109%
Модуляция: до 1:39.2
XC-K

Промышленные конденсационные котлы большой мощности.
SPK
Конденсационные котлы из нержавеющей стали для промышленных котельных.

Котлы на перегретой воде
CTH
Мощность: до 60 МВт
Температура теплоносителя: до 260°C
Для систем централизованного теплоснабжения и промышленных процессов.
ASA

Высокотемпературные котлы на перегретой воде для энергетических объектов.
Паровые котлы и парогенераторы
BAHR 12
Паропроизводительность: до 6000 кг/ч
Рабочее давление: до 12 бар.
BAHR 15
Паропроизводительность: до 6000 кг/ч
Рабочее давление: до 15 бар.
UNO

Двухходовые паровые котлы для промышленного применения.
TRYPASS 12 STD
Паропроизводительность: 2000–25000 кг/ч
Рабочее давление: до 12 бар
Мощность: 1328–16607 кВт.

TRYPASS 15 STD
Паропроизводительность: 2000–25000 кг/ч
Рабочее давление: до 15 бар
Мощность: 1328–16607 кВт.

Термомасляные котлы
DIATHERM
Мощность: от 116 до 5815 кВт
Температура теплоносителя: до 350°C

Промышленные генераторы диатермического масла для технологических процессов.
OMVG
Мощность: до 7000 кВт

Термомасляные котлы для химической, нефтехимической, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Ознакомьтесь с полным каталогом оборудования Unical и доступными решениями для вашего проекта. АЭМК Холдинг осуществляет подбор, поставку и техническое сопровождение оборудования для объектов любой сложности.