



050050, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, к. Сейфуллина, 356 тел./факс: 8 /747/ 739 64 60, 8 /707/ 739 64 60

<http://aemkholding.com>

e-mail: info@aemkholding.com

050050, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 356 тел./факс: 8 /747/ 739 64 60, 8 /707/ 739 64 60

<http://aemkholding.com>

e-mail: info@aemkholding.com

Каталог газовых конденсационных котлов ELCO

В каталоге представлены четыре основные серии газовых конденсационных котлов ELCO. Ниже они сгруппированы по сериям без таблиц.

Газовые настенные водогрейные котлы ELCO THISION L PLUS

Общие характеристики:

- Тип: премиксный конденсационный газовый котел.
- Мощность: от 56,9 до 180,3 кВт.
- Температурный режим: 80/60 °С.
- Встроенный модулируемый высокоэффективный насос.
- Встроенный каскадный контроллер (до 8 котлов).
- Управление до 3 отопительных контуров.
- Встроенные обратные клапаны дымохода и теплоносителя.
- Теплообменник из высококачественной нержавеющей стали.
- Высокий КПД благодаря эффективной конденсации.
- Компактная конструкция.
- Тепло- и шумоизоляция корпуса.
- Гарантия — 3 года.

Модели:

- THISION L PLUS 60 EU H2 20% — 56,9 кВт
- THISION L PLUS 70 EU H2 20% — 65,4 кВт
- THISION L PLUS 100 EU H2 20% — 90,2 кВт
- THISION L PLUS 120 EU H2 20% — 110,8 кВт
- THISION L PLUS 140 EU H2 20% — 130,5 кВт
- THISION L PLUS 170 EU H2 20% — 155,5 кВт
- THISION L PLUS 200 EU H2 20% — 180,3 кВт

Газовые напольные водогрейные котлы ELCO TRIGON L PLUS

Общие характеристики:

- Тип: премиксный конденсационный газовый котел.
- Мощность: от 56,9 до 180,3 кВт.
- Температурный режим: 80/60 °С.
- Встроенный модулируемый высокоэффективный насос.
- Встроенный каскадный контроллер до 8 котлов.
- Управление до 3 отопительных контуров.
- Теплообменник из нержавеющей стали.
- Высокая эффективность теплообмена.
- Компактные размеры.
- Тепло- и шумоизоляция корпуса.
- Гарантия — 3 года.

Модели:

- TRIGON L PLUS 60 EU H2 20% — 56,9 кВт
- TRIGON L PLUS 70 EU H2 20% — 65,4 кВт
- TRIGON L PLUS 100 EU H2 20% — 90,2 кВт
- TRIGON L PLUS 120 EU H2 20% — 110,8 кВт
- TRIGON L PLUS 140 EU H2 20% — 130,5 кВт
- TRIGON L PLUS 170 EU H2 20% — 155,5 кВт
- TRIGON L PLUS 200 EU H2 20% — 180,3 кВт

Газовые напольные водогрейные котлы ELCO TRIGON XL

Общие характеристики:

- Тип: премиксный конденсационный газовый котел.
- Мощность: 142,3–540,2 кВт.
- Температурный режим: 80/60 °C.
- Встроенная модулируемая водоохлаждаемая горелка.
- Встроенный контроллер LMS.
- Удобная панель управления.
- Малый объем воды.
- Высокая эффективность теплообмена.
- Теплообменник из нержавеющей стали.
- Компактная конструкция.
- Гарантия — 3 года.

Модели:

- TRIGON XL 150 H2 Blend — 142,3 кВт
- TRIGON XL 200 H2 Blend — 190,4 кВт
- TRIGON XL 250 H2 Blend — 237,6 кВт
- TRIGON XL 300 H2 Blend — 285,7 кВт
- TRIGON XL 400 H2 Blend — 381,3 кВт
- TRIGON XL 500 H2 Blend — 476,7 кВт
- TRIGON XL 570 H2 Blend — 540,2 кВт

Газовые напольные водогрейные котлы ELCO TRIGON XXL

TRIGON XXL EVO

Характеристики:

- Мощность: 638,9–1952 кВт.
- Номинальный диапазон серии: 640–1950 кВт.
- КПД при 40/30 °C — до 109,7%.
- Четырехсекционный теплообменник (модель 2000 — пятисекционный).
- Встроенная модулируемая водоохлаждаемая горелка.
- Контроллер LMS.
- Высокоэффективный теплообменник из нержавеющей стали.
- Компактная конструкция.
- Гарантия — 3 года.

Модели:

- TRIGON XXL EVO 700 — 638,9 кВт
- TRIGON XXL EVO 800 — 747,5 кВт
- TRIGON XXL EVO 900 — 846,3 кВт
- TRIGON XXL EVO 1000 — 945,1 кВт
- TRIGON XXL EVO 1100 — 1043 кВт
- TRIGON XXL EVO 1200 — 1140,8 кВт
- TRIGON XXL EVO 1400 — 1304,2 кВт
- TRIGON XXL EVO 1550 — 1466,6 кВт
- TRIGON XXL EVO 1700 — 1630 кВт
- TRIGON XXL EVO 2000 — 1952 кВт

TRIGON XXL ECO

Характеристики:

- Мощность: 614,6–1568 кВт.
- Номинальный диапазон серии: 615–1600 кВт.
- КПД при 40/30 °C — до 104,1%.
- Трехсекционный теплообменник.
- Встроенная водоохлаждаемая горелка.
- Контроллер LMS.

- Теплообменник из нержавеющей стали.
- Гарантия — 3 года.

Модели:

- TRIGON XXL ECO 650 — 614,6 кВт
- TRIGON XXL ECO 750 — 719,1 кВт
- TRIGON XXL ECO 850 — 814,1 кВт
- TRIGON XXL ECO 950 — 909,2 кВт
- TRIGON XXL ECO 1050 — 1003,3 кВт
- TRIGON XXL ECO 1150 — 1097,4 кВт
- TRIGON XXL ECO 1300 — 1254,6 кВт
- TRIGON XXL ECO 1450 — 1410,9 кВт
- TRIGON XXL ECO 1600 — 1568 кВт

TRIGON XXL SE

Характеристики:

- Мощность: 649,7–1851 кВт.
- Номинальный диапазон серии: 650–1850 кВт.
- КПД при 40/30 °C — до 103,9%.
- Трехсекционный теплообменник.
- Встроенная водоохлаждаемая горелка.
- Контроллер LMS.
- Теплообменник из нержавеющей стали.
- Компактная конструкция.
- Гарантия — 3 года.

Модели:

- TRIGON XXL SE 650 — 649,7 кВт
- TRIGON XXL SE 750 — 725,6 кВт
- TRIGON XXL SE 850 — 848,7 кВт
- TRIGON XXL SE 1000 — 960,7 кВт
- TRIGON XXL SE 1100 — 1072,7 кВт
- TRIGON XXL SE 1200 — 1183,7 кВт
- TRIGON XXL SE 1300 — 1295,7 кВт
- TRIGON XXL SE 1500 — 1480,8 кВт
- TRIGON XXL SE 1700 — 1665,9 кВт
- TRIGON XXL SE 1900 — 1851 кВт

Все характеристики и модели приведены по загруженному вами официальному каталогу ELCO.